Gebrauchsanweisung



Azet HortensienDünger

۱kg

- Natürliche Sofort- und Langzeitwirkung
- Erhöhte Widerstandskraft
- Farbenfrohe, prächtige Blüten
- Geeignet für den ökologischen Landbau
- BIOlogische Vollwertkost für Hortensien, Kamelien und Bougainvillen
- unbedenklich für Mensch und Tier
- sofort verfügbare Inhaltsstoffe zur schnelle Versorgung
- bis zu 100 Tage zuverlässige Langzeitwirkung
- speziell abgestimmtes Nährstoffverhältnis für farbenfrohe Blüten und kräftiges

Wachstum

- erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit, Krankheit und andere Stressfaktoren
- optimal geeignet für Freiland und Pflanzgefäße
- zusätzlich mit Mykorrhiza und Mikroorganismen angereichert

Artikelnummer 00929

GTIN Basisartikel 4005240019634

Wirkstoff/Deklaration

Organischer NPK-Dünger 7-3-6 unter Verwendung von pflanzlichen Stoffen, tierischen Nebenprodukten und lebenden Mikroorganismen

- 7,0 % Gesamtstickstoff (N)
- 3,0 % Gesamtphosphat (P2O5)
- 2,4 % neutral-ammoncitratlösliches Phopshat (P2O5)
- 6,0 % Gesamtkaliumoxid (K2O)

Ausgangsstoffe: Pflanzliche Stoffe aus der Lebens-, Genuss- und Futtermittelherstellung, tierische Nebenprodukte (Material der Kategorie 3 nach Verordnung (EG) Nr. 1069/2009: Federmehl, Knochenmehl, Ledermehl), lebende Mikroorganismen (Bacillus amyloliquefaciens, B. licheniformis, B. megaterium, B. pumilus, Rhizophagus irregularis, ehem. Glomus intraradices)

Nebenbestandteile:

- 3,0 % Schwefel (S)
- 2,0 % wasserlöslicher Schwefel (S)
- 0,5 % Magnesium (MgO)
- 1,5 % Natrium (Na)
- 63,0 % organische Substanz, chloridarm



Gebrauchsanweisung



Anwendung Bei Pflanzung:

Pro Pflanze 50-100 g in Pflanzloch/ Pflanzcontainer einmischen.

Hortensien, Bougainvillen: 100 g/Pflanzloch

Kamelien: 50 g/Pflanzloch

Bestehende Pflanzbestände:

Pro m² 40-75 g ausstreuen und mit einer Harke 5-10 cm tief in den Boden einarbeiten

Hortensien, Bougainvillen: 75 g/m 2 im März/April und im Juli

Kamelien: 40 g/m 2 im März/April und im Juli

Nach der Ausbringung gut gießen.

Verwenderkategorie Zur Düngung im Haus- und Kleingarten.

Weitere Anwendungshinweise Grünflächen, Zierrasen, Sportrasen etc. nach der Aufbringung wässern und auf sonstigen Flächen

einarbeiten. Empfehlungen der amtlichen Beratung gehen vor.

Anwendungszeitraum Februar-September

Wirkungsdauer der Nährstoffe 3-4 Monate

Lagerung Trocken. Für Kinder und Haustiere unerreichbar lagern. Keine Mischung mit Futtermitteln.

Entsorgung Die restentleerteVerpackung gehört indie Wertstoffsammlung.